

TOPE ECONÓMICO



¿QUÉ ES EL TOPE?


Dispositivo para delimitar la zona reservada para aparcar dentro de estacionamientos.

¿PARA QUÉ SIRVEN?

Su principal función es guiar a los vehículos en el momento de estacionarse.

APLICACIONES

Excelente para detener de forma efectiva a los automóviles que entran a los cajones de estacionamiento, ayudando a protegerlos y también a la infraestructura que los rodea.



CARACTERÍSTICAS

- A diferencia de los topes para estacionamiento de asfalto o de concreto, el TPES-N-180 es más flexible y resistente, no se rompen ni se agrietan.
- Adaptables a cualquier superficie plana.
- Altura ideal evitando daños potenciales a los autos de fascia baja.
- Bordes redondeados que prevén gran seguridad sin dañar los vehículos.
- Moldeado en una sola pieza y fabricados en fusión polimérica, color negro manteniendo su coloración por más tiempo.
- 100% reciclado.
- Protección contra rayos UV, resistencia a la humedad, aceite y variaciones climáticas.
- Ideales para estacionamientos internos o externos.
- Diseñado con franjas laterales los cuales:
 - pueden ir pintados con 2 o 3 franjas color amarillo tráfico.
 - Reflejante grado prismático, 2 o 3 franjas color amarillo o azul, dando mayor visibilidad a la distancia.
- Cuenta con 3 barrenos para su cómoda instalación.
- Fáciles de colocar y remover, con 3 anclas de acero de 1/2" x 10" más resina epóxica (no incluidos).

CONTACTO

 728 282 0691

 722 356 0782

www.traficiudad.com.mx

Av. del parque #12
Parque Industrial
Lerma. Edo. de Méx.
C.P. 52004

info@traficiudad.com.mx

Código:
TPES
N-180

EXCLUSIVO PARA
CLIENTES DE
LA PLAZA
PERMANENCIA SOLO POR EL TIEMPO
DE VISITA A LOS LOCALS

Traficiudad
S.A. DE C.V.






DIMENSIONES

INSTALACIÓN

- Marcamos los barrenos usando el tope como plantilla. Apoyándonos de un taladro y una broca de $\frac{1}{2}$ ", perforamos a una profundidad de 5", rellenamos con un poco de epóxico, ponemos el tope y proseguimos a clavar el ancla, asegurándonos de no lastimar el tope.

Nota: Para el epoxico, incorporamos misma cantidad de pegamento "A" + "B" mezclamos perfectamente hasta obtener una masa homogénea y lista para usar.



Las dimensiones y otras medidas son nominales, pueden variar en +/- 2%.



Anclaje en asfalto
Clavo de acero
($\frac{1}{2}$ " x 25 cm)



MEDIDAS:

Largo: 180.5 cm.
Ancho: 15.0 cm.
Alto: 10.0 cm.

Fabricado en:
Fusión polimérica.

Peso aprox: 16.015 kg.

Color reflejante:

Color de línea:

CONTACTO

728 282 0691

722 356 0782

www.traficiudad.com.mx

Av. del parque #12
Parque Industrial
Lerma. Edo. de Méx.
C.P. 52004

info@traficiudad.com.mx